

DYMO Untertest 7b: Lex. Entscheiden Wort/Pseudohomophon
--

Kontrollierte Variable: Legalität der Pseudohomophone (siehe Excel-Auswertungstabelle)

PatientIn:	UntersucherIn:
Geburtsdatum:	<input type="checkbox"/> Testzeitpunkt 1
Zeit post-onset:	<input type="checkbox"/> Testzeitpunkt 2

Instruktion: Ich zeige Ihnen jetzt immer ein Wort. Bitte entscheiden Sie, ob das geschriebene Wort ein reales Wort oder ein Nicht-Wort ist!

#	Item	Reaktionen des Patienten					
		+/-	Anmerkung	Fehlertyp			
ÜI 1	<i>Sohn</i>						
ÜI 2	<i>Kwark</i>						
ÜI 3	<i>Tseitung</i>						
ÜI 4	<i>Waage</i>						
ÜI 5	<i>Schneh</i>						
1	Hahr						
2	Quote						
3	Tsange						
4	Mohn						
5	Kwadrat						
6	Staat						
korrekt							
Verteilung Fehlertypen	P	S	L	V	M	gem	NR

P=Phonologischer Fehler; S=Semantischer Fehler; L=Lexikalischer Fehler; V=Visueller Fehler; M=Morphologischer Fehler; gem=gemischter Fehler; **NR=Nullreaktion**

#	Item	Reaktionen des Patienten					
		+/-	Anmerkung				Fehlertyp
7	Walze						
8	Klee						
9	Quere						
10	Tsorn						
11	Mahl						
12	Stille						
13	Stagt						
14	Kwalle						
15	Zahl						
16	Tsoll						
17	Kohle						
18	Fee						
19	Weizen						
20	Boone						
21	Quinte						
22	Schtall						
23	Fahne						
24	Heitsung						
25	Sport						
26	Mehl						
27	Saht						
28	Schtille						
29	Qualle						
30	Zeitung						
31	Kwitte						
32	Pahr						
33	Haar						
34	Schtaub						
35	Kerze						
36	Saane						
korrekt							
Verteilung Fehlertypen	P	S	L	V	M	gem	NR

#	Item	Reaktionen des Patienten					
		+/-	Anmerkung				Fehlertyp
37	Salts						
38	Mohs						
39	Schnee						
40	Quark						
41	Geiz						
42	Moon						
43	Stoppel						
44	Faane						
45	Zange						
46	Boot						
47	Feh						
48	Speise						
49	Zoo						
50	Kwal						
51	Moos						
52	Waltse						
53	Paar						
54	Schpeise						
55	Meel						
56	Stängel						
57	Spehr						
58	Quelle						
59	Soon						
60	Salz						
61	Teh						
62	Sperre						
63	Kwalm						
64	Beet						
65	Schpargel						
66	Geits						
korrekt							
Verteilung Fehlertypen	P	S	L	V	M	gem	NR

#	Item	Reaktionen des Patienten					Fehlertyp
		+/-	Anmerkung				
67	Zaal						
68	Qual						
69	Schperre						
70	Bohne						
71	Tee						
72	Koole						
73	Schtoppel						
74	Qualm						
75	Weitsen						
76	Kehle						
77	Spaß						
78	Kertse						
79	Kwote						
80	Beht						
81	Saal						
82	Kwinte						
83	Schpaß						
84	Zoll						
85	Keele						
86	Schtängel						
87	Heizung						
88	Kwere						
89	Kleh						
90	Quadrat						
91	Zoh						
92	Stall						
93	Zorn						
94	Maal						
95	Schport						
96	Quitte						
korrekt							
Verteilung Fehlertypen	P	S	L	V	M	gem	NR

#	Item	Reaktionen des Patienten					
		+/-	Anmerkung				Fehlertyp
97	Sahne						
98	Spargel						
99	Saat						
100	Kwelle						
101	Wahge						
102	Staub						
103	Sahl						
104	Speer						
105	Boht						
korrekt							
Verteilung Fehlertypen	P	S	L	V	M	gem	NR

AUSWERTUNG Testzeitpunkt 1: _____						
Anzahl korrekte Reaktionen	Leistungsbereiche I bis 49 Jahre, II ab 50 Jahre					
	nicht beeinträchtigt		leicht beeinträchtigt		schwer beeinträchtigt	
/ 105	I (101-105)	II (101-105)	I (43-100)	II (43-100)	I (0-42)	II (0-42)
	Fehlerverteilung (Definitionen der Fehlertypen siehe Handbuch)					
Phonologisch (P)						
Semantisch (S)						
Lexikalisch (L)						
Visuell (V)						
Morphologisch (M)						
Gemischt (gem)						
Nullreaktionen (NR)						
Einfluss kontrollierter Variablen (Berechnung exakter Test nach Fisher – Anweisungen siehe Handbuch)						
Effekt der Legalität (p-Wert < .05)?			<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
Anmerkungen						

AUSWERTUNG Testzeitpunkt 2: _____						
Anzahl korrekte Reaktionen	Leistungsbereiche I bis 49 Jahre, II ab 50 Jahre					
	nicht beeinträchtigt		leicht beeinträchtigt		schwer beeinträchtigt	
/ 105	I (101-105)	II (101-105)	I (43-100)	II (43-100)	I (0-42)	II (0-42)
	Fehlerverteilung (Definitionen der Fehlertypen siehe Handbuch)					
Phonologisch (P)						
Semantisch (S)						
Lexikalisch (L)						
Visuell (V)						
Morphologisch (M)						
Gemischt (gem)						
Nullreaktionen (NR)						
Einfluss kontrollierter Variablen (Berechnung exakter Test nach Fisher – Anweisungen siehe Handbuch)						
Effekt der Legalität (p-Wert < .05)?			<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
Anmerkungen						

Unterschied zwischen zwei Testzeitpunkten – **McNemar-Test** (Anweisungen zur Berechnung siehe Handbuch):

- Statistisch signifikant (p-Wert < .05):**
- Statistisch nicht signifikant (p-Wert > .05):**